



Feron

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА



Лента светодиодная 220V

Feron



4,4 W/m

60 LED/m

100m (в бобине)

LS704



арт. 26240
● желтый

арт. 26241
● зеленый

арт. 26239
● красный

арт. 26242
● синий

арт. 26244
2700K

арт. 26243
6400K

11 W/m

120 LED/m

50m (в бобине)

LS705



арт. 32716
3000K

арт. 48140
4000K

арт. 32717
6500K

11 W/m

60 LED/m

50m (в бобине)

LS706



арт. 32718
● RGB



Оптимальное решение для наружной подсветки зданий и сооружений с большой протяженностью линий подсветки



Усиленные токоведущие направляющие элементы для надежной долговременной работы

Feron.ru

Аксессуары для светодиодной ленты 220V

Feron

LD117, LD502 (23079, 23388)



Соединитель для ленты LS704

Соединитель для ленты LS705

DM275, LD177 (23389, 23078)



Сетевой шнур для ленты LS704, LS705

LD128, LD135 (23080, 23390)



Заглушка для светодиодной ленты LS704, LS705

Заглушка для светодиодной ленты LS706

LD136, LD137 (23391, 23081)



Крепеж для светодиодной ленты LS706

Крепеж для светодиодной ленты LS704, LS705

LD73, LD74 (23392, 23393)



Контроллер для светодиодной ленты LS706 RGB



Усиленные токоведущие направляющие элементы для надежной долговременной работы

Feron.ru

Лента светодиодная 220V ГИБКИЙ НЕОН

Feron

9,6 W/m

120 LED/m

50m (в бобине)

LS720

12 W/m

144 LED/m

50m (в бобине)

LS721



арт. 29565/ 32715

● желтый



арт. 29564/ 32714

● зеленый



арт. 29563/ 32713

● синий



арт. 29562/ 32712

● красный



арт. 29561/ 32711

3000K



арт. 48204/ 48208

4000K



арт. 29560/ 32710

6500K



Оптимальное решение
для наружной подсветки зданий
и сооружений с большой
протяженностью линий подсветки



Усиленные токоведущие
направляющие элементы для
надежной долговременной работы

Feron.ru

Аксессуары для неоновой светодиодной ленты 220V

Feron

LD131, LD132 (23359, 23386)



Заглушка для светодиодной ленты LS720

Заглушка для светодиодной ленты LS721

DM270, DM271 (23358, 23382)



Сетевой шнур для ленты LS720, LS721

LD157, LD167/LD147, LD164 (23361, 23385)/(23360, 23387)



Крепеж для светодиодной ленты LS720, LS721



Крепеж для светодиодной ленты LS720, LS721



LD508, LD532/LD507, LD531 (23356, 23384)/(23357, 23383)



Соединитель для ленты LS720 ПРОВОД



Соединитель для ленты LS721 ВИЛКА



Сетевой шнур для ленты LS720, LS721 для надежной долговременной работы

Feron.ru

Лента неоновая 12V, ТЕРМОСТОЙКАЯ

Feron

для бань, саун, бассейнов



14,4 W/m


180 LED/m

5m

LS651



арт. 32095
3000K



арт. 32187
4000K



арт. 32107
6000K



Светодиодная лента в прочной и гибкой силиконовой оболочке для экстремальных условий работы.



Feron.ru

Заглушки и крепежи для светодиодной ленты для бань и саун 12V, LS651

Feron

LD600 (32099)



Заглушка тип А
для LS651

LD601 (32100)




Заглушка тип В
для LS651

LD651 (32096)



Крепеж для
LS651



Качественные аксессуары для
лучшей защиты подключения,
простого монтажа. Обеспечивают
отличный внешний вид.



Feron.ru

Лента светодиодная 12V **Feron**



4,8 w/m

60 LED/m

Идеально для подсветки

LS604



арт. 27674
● **желтый**
5m

арт. 27675
● **зеленый**
5m

арт. 27676
● **красный**
5m

арт. 27677
● **синий**
5m

арт. 27640
3000K
5m

арт. 27638
6500K
5m

арт. 27752
6500K
1m



9,6 w/m

120 LED/m

5m

Идеально для подсветки

LS613



арт. 27732
3000K

арт. 27731
6500K



14,4 w/m

60 LED/m

5m

Идеально для основного освещения

LS607



арт. 27654
3000K

арт. 27652
6500K

арт. 27651
RGB



19,2 w/m

240 LED/m

5m

Идеально для основного освещения

LS615



арт. 27734
3000K

арт. 27733
6500K



Благодаря высокой цветопередаче достигается естественное восприятие цветов – лучшее решение для ванной и кухни




Двойной медный слой в силиконовой оболочке – высокая проводимость и наилучший теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче монтируется и дольше работает

Feron.ru


Соединители коннекторы для светодиодной ленты 12/24V

Feron


LD184, LD185, LD186 (23131, 23132 23133)



Угловой соединитель
для светодиодной
ленты (SMD2835/8мм)



Угловой соединитель
для светодиодной
ленты (SMD5050/10мм)



Угловой соединитель
для светодиодной ленты
(SMD5050 RGB/10мм)

LD106, LD102, LD182 (23070, 23069, 23068)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD5050 RGB/10мм)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD5050/10мм)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD2835/8мм)



Все варианты для быстрого и
надежного соединения лент без
применения пайки

Feron.ru

Лента светодиодная 24V

Feron

IP20

24V

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ



Идеально для подсветки

6 w/m

60 LED/m
5m

арт. 41524 : арт. 41525 : арт. 41526
3000K : **4000K** : **6000K**



Идеально для подсветки

11 w/m

120 LED/m
5m

арт. 41056 : арт. 41057 : арт. 41058
3000K : **4000K** : **6000K**



Идеально для основного освещения

16 w/m

180 LED/m
5m

арт. 41527 : арт. 41528 : арт. 41529
3000K : **4000K** : **6000K**



Идеально для подсветки

9,6 w/m

120 LED/m
20m

арт. 41276 : арт. 41277 : арт. 41278
3000K : **4000K** : **6000K**



*Стабилизированная

Подключение в длину до 20 метров без потери яркости.
Подключить питание можно с помощью одного блока,
без дополнительных затрат.



Профессиональное решение

Благодаря высокой цветопередаче достигается естественное восприятие цветов – лучшее решение для детской

Двойной медный слой в конструкции – высокая проводимость и наилучший теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче монтируется и дольше работает

Feron.ru



Соединительные провода для светодиодной ленты 12/24V

Feron

DM111, LD105 (23063, 23067)



Соединительный провод для светодиодных лент (комплект «мама»/«папа»)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), RGB лента - контроллер

DM113, LD109 (23085, 23396)



Соединительный провод для светодиодных лент (комплект)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD2835/8мм), «лента к ленте»

LD104, LD110 (23395, 23397)



Соединительный провод с разъемом «мама» для светод. ленты (SMD2835/8мм)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050/10мм), «лента к ленте»

LD103, LD111 (23072, 23398)



Соединительный провод с разъемом «мама» для светод.ленты (SMD5050/10мм)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), «лента к ленте»

LD101, LD181 (23066, 23065)




Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD2835/8мм), (SMD5050/10мм) лента-блок питания

LD123 (26144)



Крепеж на стену для светодиодной ленты, пластик



Лента светодиодная 12V **Feron**



Идеально для подсветки

4,8 w/m
60 LED/m



LS603

арт. 27670 ● желтый 5m	арт. 27671 ● зеленый 5m	арт. 27672 ● красный 5m	арт. 27673 ● синий 5m	арт. 27597 3000K 5m	арт. 41446 4000K 5m	арт. 27603 6500K 5m	арт. 27744 6400K 1m
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Идеально для подсветки

9,6 w/m
120 LED/m
5m



LS612

арт. 27730 3000K	арт. 41448 4000K	арт. 27729 6500K
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Идеально для основного освещения

14,4 w/m
60 LED/m



LS606

арт. 27646 3000K 5m	арт. 41447 4000K 5m	арт. 27644 6500K 5m	арт. 41449 ● RGB 5m
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Готовые комплекты:

арт. 27720 6500K 3m +драйвер 60W	арт. 27722 ● RGB 3m +драйвер 60W	арт. 27706 ● RGB 5m +драйвер 90W
--	--	--

Идеально для основного освещения

17 w/m
180 LED/m
5m




LS616

арт. 41279 3000K	арт. 41530 4000K	арт. 41280 6500K
----------------------------	----------------------------	----------------------------



Благодаря высокой цветопередаче достигается естественное восприятие цветов – лучшее решение для детской



Двойной медный слой в конструкции – высокая проводимость и наилучший теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче монтируется и дольше работает

Контроллеры для светодиодных лент 12V/24V

Feron

LD61, LD62, LD63 (48028, 48029, 48030) LxWxH,мм (82x43x22мм)



контроллер цветовой температуры для мультибелых лент



контроллер-диммер



контроллер для RGB-лент

LD65, LD66 (48031, 48032)
LxWxH,мм (58x11x6мм)



контроллер для одноцветных лент



контроллер для RGB-лент

LD55, LD56 (21557, 21558)
LxWxH,мм (130x64x24мм)



Контроллер RGB с пультом, черный




Контроллер RGB с пультом, белый



LD63 пульт
для контроллера



LD63 контроллер
для управления режимами работы светодиодных лент



Feron.ru



feron.ru



instagram



youtube

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации. Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.